




## Thunderbolt3搭載 超高速RAIDケース

# SOHORAID DR2-TB3



STARDOM SOHO RAID DR2-TB3は高速Thunderbolt3ポートを搭載し、3種類のストレージモードを設定可能なハードウェアRAIDケースです。WindowsPC,Mac両方に対応し、リムーバルトレー方式の採用により搭載ドライブへのアクセスを容易に行う事が可能です。




### 超高速Thunderbolt3ポート搭載

DR2-TB3は、Thunderbolt3インターフェースをサポートし、最大で40Gbpsの超高速データ転送を実現します。これはThunderbolt2より2倍、USB3.1より4倍高速となり、同時に4Kの映像信号のストリームとデータ転送のために十分な帯域幅を提供する事が可能です。更にThunderbolt3は利便性にも優れており、最大で6つのデバイスをチェーン接続することが可能です。

### 利便性に非常に優れたThunderbolt3

DR2-TB3はThunderbolt3ポートを搭載しており、コンピュータとThunderboltで接続後、もう片方のポートにはThunderbolt3デバイス他、USB3.1 TypeCデバイスも接続する事が可能です。更に15W (5V/3A) の給電機能により、該当ポートを持つスマートフォン等だけでなく、ノートブックコンピュータの充電を行う事も可能です。DR2-TB3は本体にMini DisplayPortも搭載しており、高解像度のディスプレイ装置を簡単に接続する事ができます。



### 冷却ファンの搭載により安定したシステム環境を構築

DR2-TB3は放熱性に優れるアルミ合金ボディと背面部に搭載をされた冷却ファンにより、システム内の発熱を排出し、非常に効率的に冷却を行う事が可能です。2台のHDDを同時に搭載した場合でも安定してシステムの運用を行う事ができます。

## 状況に応じた3種類のRAIDモードを選択可能

DR2-TB3はハードウェアRAIDコントローラを搭載し、ご利用環境に応じて、3種類のストレージモードを設定する事が可能です。大容量・高速性を実現するRAID0（スピードモード）、安全性に優れたRAID1（セーフモード）、2つの独立したボリュームを個別に認識可能なJBODに対応します。

JBOD

■2つの独立ボリューム

JBODモードは同一のドライブを搭載する必要が無く、容量の異なるHDDを搭載した場合でも使用が可能です。各ドライブが個別の独立ドライブとして認識をされます。パフォーマンスや冗長性は高まりませんが、搭載ドライブを個別で使用したり、STARDOM i310シリーズに入れ替えて使用する事も可能です。

合計容量  
**500G & 320G**




RAID  
0

■スピードモード

RAID0モードはデータの転送パフォーマンスを最大限に高めるため、搭載された複数のドライブを1つの大きな容量のドライブとして認識をします。2台のドライブ上で同時にデータが分配して書き込まれ、パフォーマンスが向上します。RAID0は、データの冗長性または障害許容性はありませんが、最高の転送パフォーマンスを提供します。

合計容量  
**1 TB**



RAID  
1

■セーフモード

RAID1モードは搭載された両方のドライブに同じ内容のデータを同時に書き込む事により最大限のデータ保護を実現。ドライブに障害が発生した場合は、2台目のドライブが故障ドライブの変わりに動作します。RAID1はハードドライブストレージにおいて最高レベルの保護を提供します。

合計容量  
**500G**





## 3.5/2.5インチHDD/SSD搭載可能リムーバルトレー

DR2-TB3はメンテナンスの際に非常に便利なリムーバルトレー方式を採用し、搭載ドライブの交換を簡単に行う事が可能です。更に本製品に搭載されたトレーは3.5インチHDDだけでなく、2.5インチHDD/SSDを搭載できるように設計されており、最新のSSDを搭載する事により高速なストレージ環境を構築する事が可能です。

## MACシリーズにマッチする美しいデザイン

DR2-TB3はシンプルでコンパクトなデザインを採用し、2ドライブケースの中ではスリムなサイズを実現。スリムでコンパクトなボディは机上のスペースを節約し、作業領域を最大限に活用できます。更に本体には厚さ約3.5mmの放熱性と堅牢性に優れたアルミ製ボディを使用しているため、中に搭載されたドライブを外部の衝撃と内部の発熱からしっかりと保護する事が可能。





### 高度な電源管理機能

DR2-TB3は、省電力のためにMacシステムと連動する省エネルギーのハードウェアコンポーネントを使用します。一定時間アクセスが無かった場合、搭載ドライブがスリープモードになります。

|          |  |   |  |                         |
|----------|--|---|--|-------------------------|
| 商品仕様     |  |   |  |                         |
|          | 品名   |   | SOHO RAID DR2 Thunderbolt3   |                         |
| カラー      |  | シルバー  | ブラック   |                         |
| 型番 / JAN |  | DR2- TB3S / 4538124010286   | DR2- TB3B / 4538124010293  |                         |
| インターフェイス |  | Thunderbolt3ポート x2 (最大転送速度理論値 40Gbps) / 最大電力供給15W (5V3A)<br>MiniDisplayポート x1 |  |                         |
| 搭載HDD仕様  |  | 2 x 3.5 / 2.5" SATA-III (6.0Gb/s) HDD/SSD                                     |  |                         |
| ストレージモード |  | RAID1 (ミラーリング)、RAID0 (ストライピング)、JBOD (個別認識)                                    |  |                         |
| 冷却ファン    |  | 40mmボールベアリングファン   |  |                         |
| 製品寸法/重量  |  | 122 mm (W) x 102 mm (H) x 245.6 mm (D)  |  |                         |
| 対応機種/OS  |  | Thunderboltポートを持つMAC/Dosv機      MacOS10.10以降 / Windows 7、Windows10            |  |                         |
| 電力及び動作環境 |  | 電源電圧：100～240V   |  | 電源周波数：50Hz / 60Hz、単相)   |
|          |  | 最大電源出力：180W   |  | 相対湿度：5% - 95% (結露しないこと) |
|          |  | 動作時温度：10° - 35° C   |  | 保管時温度：-20° - 45° C      |
| パッケージ内容  |  | 製品本体、Thunderboltケーブルx1、専用ACコード、アクセサリキット、クイックガイド                               |  |                         |

発売元:  
株式会社 デンソー  
〒335-0002 埼玉県蕨市塚越5丁目14-8  
Tel:048-446-7181(代表) Fax:048-446-7184

製造元:  
RAIDON TECHNOLOGY Inc.

代理店

・STARDOMは、RAIDON Inc.の登録商標または商標です。  
・本製品に記載の会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。