



MR2-WB3-6G

小型で携帯便利な
洗練された高速RAIDストレージ

SOHO RAID MR2-6G(MR2-WB3-6G) は市販の2.5インチHDDに対応をした超小型RAIDストレージシステムです。丸みを帯びた美しいアルミニウム筐体は放熱性に優れ、冷却ファン無しで内部の熱を効率良く逃します。更に、MR2-WB3はハードウェアRAIDシステムを搭載し、データ保護の信頼性に優れたRAID1(ミラーリング)、及びに高パフォーマンス、大容量のシステムが構築可能なRAID0(ストライピング)、搭載をしたHDDを個別に認識が可能なJBOD(個別認識)にMR2-WB3-6Gは映像、音楽等のデジタルコンテンツを扱う上で、最良のRAIDストレージシステムです。



■コンパクトで大容量なストレージを構築可能

MR2-WB3-6Gは市販の7.5~9.5mm厚の2.5" HDD/SSDに対応し、RAID0を構築する事により簡単に大容量ストレージ環境を得る事ができます。容量の大きい動画ファイルの保存等にも対応できます。

■高速なSATA6Gコントローラ搭載

MR2-WB3-6Gは高速なSATA6Gコントローラを搭載し、USB3.0の高速性能を最大限に発揮する事が可能です。SSDと組み合わせて使用する事により大容量データをより高速に転送をする事が可能です。

■2種類の高速度インターフェイスを標準装備

MR2-WB3-6Gは最新のSATA6高速な転送が可能なUSB3.0、安定性に優れるFireWire800の2つのインターフェイスを標準装備し、PCやMac等の様々な環境で幅広く使用をすることができます。更にMR2-WB3-6GはFireWire800で接続時、バスパワー駆動により、ACアダプタを接続する事無く動作をすることができます。



■セキュリティに優れたドライブモジュール設計

MR2-WB3-6Gのドライブモジュールはロック機構搭載により、ハードドライブを誤って取り外す事を防止します。ハードドライブに障害が発生した場合、不具合のあるドライブを同じドライブモジュールと簡単に交換できるため、RAID不完全な状態を短縮し、修理コストを削減できます。

■大容量・高速性、二重保護による信頼性、又は2つの独立ディスク ボリュームをサポート

MR2-WB3-6Gは3つの異なるRAID モードを搭載します。RAID1 (セーフ モード)、RAID 0 (スピード モード)、JBOD (2 つの独立ボリューム) に設定可能で、様々なご利用環境に対応します。



■2つの独立ボリューム

JBODモードは同一のドライブを搭載する必要が無く、容量の異なるHDDを搭載した場合でも使用が可能です。各ドライブが個別の独立ドライブとして認識をされます。パフォーマンスや冗長性は高まりませんが、搭載ドライブを個別で使用したり、STARDOM PD520、PD3500等に取り付けるために取り外す事も可能です。

合計容量

500G & 320G



■スピードモード

RAID0モードはデータの転送パフォーマンスを最大限に高めるため、搭載された複数のドライブを1つの大きな容量のドライブとして認識をします。2台のドライブ上で同時にデータが分配して書き込まれ、パフォーマンスが向上します。RAID0は、データの冗長性または障害許容性はありますが、最高の転送パフォーマンスを提供します。

合計容量

1 TB



■セーフモード

RAID1モードは搭載された両方のドライブに同じ内容のデータを同時に書き込む事により最大限のデータ保護を実現。ドライブに障害が発生した場合は、2台目のドライブが故障ドライブの代わりに動作します。RAID1はハードドライブストレージにおいて最高レベルの保護を提供します。

合計容量

500G



■使いやすさに定評のあるFireWire 800

FireWireは数世代前のMacから幅広く使用されている安定性に優れた便利なインターフェイス接続です。MacBook ProとMR2-WB3-6GをFireWireバスパワー接続で携帯し、現場でデジタル写真やHD ビデオをキャプチャ後にスタジオへ持ち帰り、iMacやMac miniで加工するといった使い方も可能です。



■現場での円滑な写真管理

プロの写真家にとって現場で撮影したメモ리카ード内の画像データを、すぐにバックアップ管理する事はなかなか難しい事です。この様な時にMR2-WB3-6Gを使用することにより、RAID1セーフモードにより素早くデータを安全に保護します。更にMR2-WB3-6GとAdobe LightRoom または Apple のAperture を組み合わせて使用する事により、写真のインポート、エクスポート、並べ替え処理時間、ライブラリブラウジングのパフォーマンスも向上する事ができます。





For the features described above, hard disk removal can be supported only when the JBOD (Just a Bunch Of Disks) function is used.

■データを収納したHDDをそのまま移動可能

本製品はリムーバブルトレイ形式を採用し、搭載トレイはStardom社の他の2.5インチ対応モデルと互換性がありますので、JBODモード(個別認識)を使用時、プロジェクトファイルがインターネット経由での転送には大きすぎる場合や、写真やビデオ ファイルを編集したい時等にトレイごと移動させる事も可能です。

■ハードディスクのスペースを節約

iPhotoのライブラリが大きくなると、コンピュータのハードディスク空き容量が足りなくなる可能性があります。Apertureなら、外付けドライブをいくつでもセットアップできるので、それぞれの写真の保存先を指定する事ができます。Apertureライブラリの変更は一切不要で、オリジナル写真の保存場所にかかわらず、いつもと同じ方法で写真にアクセスして編集できます。更にこの機能を利用して、いつでも必要な時にハードディスクを1台ずつ追加できます。ライブラリの拡大に合わせてドライブを増設できるのでとても便利です。



商品仕様			
品名	SOHO RAID MR2-6G		
型番 / JAN	MR2-WB3-6G / 4538124008283		
インターフェイス	Firewire 800 ポート x2、USB 3.0 ポート x1		
搭載HDD仕様	2 x 2.5" SATA-III (6.0Gb/s) HDD/SSD (7.5~9.5mm厚)		
ストレージモード	RAID 1 (ミラーリング)、RAID0 (ストライピング)、JBOD (個別認識)		
冷却ファン	ファンレス、アルミニウムボディによる放熱冷却		
製品寸法	85 mm (W) x 37 mm (H) x 143 mm (D)		
製品重量	0.95Kg		
電力及び動作環境	電源電圧：100~240V AC	電源周波数：50Hz / 60Hz、単相)	
	最大消費電力(連続使用時)：24W	相対湿度：5% - 95% (結露しないこと)	
	動作時温度：10° - 35° C	保管時温度：-40° - 47° C	
パッケージ内容	MR2-WB3-6G x 1	USB 2.0 ケーブル x 1	
	FireWire 800 (1394b) ケーブル x 1	ACアダプタ x 1	
	アクセサリキット	ユーザーマニュアル x 1	

発売元：
株式会社 デンソー
〒335-0002 埼玉県蕨市塚越5丁目14-8
Tel:048-446-7181(代表) Fax:048-446-7184

製造元：
RAIDON TECHNOLOGY Inc.

・STARDOMは、RAIDON Inc.の登録商標または商標です。
・本製品に記載の会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

代理店