

# SOHORAID SR5

最高の安全性を誇るRAID6を構築可能、持ち運びもできる5ベイハードウェアRAIDシステム。



SOHORAID SR5はユーザーの必要に応じたRAIDレベルを設定可能な5ドライブRAIDストレージシステムです。必要に応じてRAID 0、1、0+1、3、5、6の豊富なRAIDモードを構築することが可能です。中でもRAID6モードは他のRAIDモードと比べて最も高い耐障害性と安全性を備え、最大で2台のドライブが故障をした場合でも中のデータを完全に守る事が可能ですので、ユーザーは安心して作業を行うことができます。

## 経済的で持ち運びに便利なストレージシステム

SOHORAID SR5は市場で最もコストパフォーマンスに優れるデジタルストレージシステムと考えられます。なぜなら最大でRAID 6までの複数レベルのRAIDコントローラーを備えるスタンドアロンユニットであり、他のコンピューター周辺機器やアクセサリ無しで独立して運用することが可能だからです。更にSR5はユーザーの大容量のデータを保存するだけでなく、持ち運びの際に大変便利なグリップハンドルを備えておりますので、外出先やお取引先等にも作成した大容量コンテンツを持ち運ぶ事が可能です。



## 最高レベルの安全性を誇るRAID6と豊富なRAIDモード

SR5は高い安全性と大容量のストレージ環境が必要なユーザーの方に最適なソリューションです。コンパクトサイズでありながら安全性に非常に優れるRAID 6を構築することが可能で、2台のドライブが故障した場合でも全てのデータを安全に保つことができます。これにより映像編集などのクリエイティブかつ要求の厳しい環境でも安心して作業をする事が可能です。更にSR5はこの他にもRAID 0、1、0+1、3、5モードを構築することが可能で、状況に併せたストレージ環境を構築することができます。

## 利便性の高い3種類のインターフェイスを搭載

SR5は高速な3G eSATA、安定した転送が可能なFireWire 800、汎用性に優れるUSB 2.0の3種類のインターフェイスを標準で装備。利便性と柔軟性に優れ、MacやPC環境でも使用可能です。



### システム管理に便利なLCDディスプレイ搭載

SR5はシステムを監視する際に最適なLCDディスプレイを搭載。LCDディスプレイは視認に優れており、ユーザーはシステムの状態を何時でも容易に監視・把握することができます。更にシステム構成時には、LCDディスプレイはセットアップ手順の案内役も果たします。



### 信頼性の高いシステム運用を実現する冷却システム

SR5はスリムでコンパクトでありながら、ユニットの前部と下部に設けられた通気口による十分な冷却をする事が可能です。温度センサーを搭載し、もしも温度が60℃を超えた場合はアラームが鳴ります。更に後部に搭載された9cm冷却ファンによりシステム内部で発生した熱を効率的に排出し、5台の搭載ドライブは快適に動作します。



### リムーバブルトレイ方式を採用

SR5はドライブ交換が必要な場合にとっても便利なリムーバブルトレイ方式を採用し、ドライブの着脱を簡単に行うことが可能です。更にドライブを確実に固定するロックシステムによりドライブの誤った取り外しを防ぐ事が可能です。



### 最大で2TBのドライブ容量をサポート

SR5はドライブベイ毎に最大で2TBまでの任意の容量の市販のSATAHDDを搭載できます。全てのドライブベイに2TBのHDDを取り付ける事により、RAID0モード設定時システムは合計で10TBもの大容量ストレージシステムを構築可能です。RAID6モードの場合は冗長化に2重ドライブを使用し、最大で6TBのストレージ容量を提供します。

### 映像編集等のアプリケーションに最適なストレージシステム

SR5は映像編集者や写真家、オーディオエンジニアのユーザーの方等、様々なユーザーに最高のストレージ環境を提供します。SR5は最も効率的で柔軟性に溢れた実用性の高いハードウェアシステムであり、大容量で堅牢性に非常に優れたシステム環境を容易に実現できます。



# SOHORAID SR5

映像編集など様々なアプリケーションに最適

## 仕様

型番	SR5-WBS2
インターフェース	eSATA + FireWire 800 + USB 2.0
対応HDDドライブ	3.5" SATA II (3.0Gbit)
ストレージモード	RAID 0 / 1 / 1+0 / 3 / 5 / 6 / 1+0+spare / 3+Spare / 5+Spare / 6+Spare
ファン	9 cm 静音ボールベアリング
外形寸法	約 140 mm (W) x 200 mm (H) x 235 mm (D)
JAN番号	4538124006166

## パッケージ内容

SR5-WBS2	SR5-WBS2 x 1, グリップハンドル x 1, AC Power ケーブル x 1, eSATA ケーブル x 1, FireWire 800 (1394b) ケーブル x 1, USB 2.0 ケーブル x 1, RS232 ケーブル x 1, アクセサリーキット x 6, マニュアル付きプロダクトCD x 1
----------	---

発売元:  
株式会社 デンソー  
〒335-0002 埼玉県蕨市塚越5丁目14-8  
Tel:048-446-7181(代表) Fax:048-446-7184

製造元:  
RAIDON TECHNOLOGY Inc.

- ・ STARDOMは、RAIDON Inc.の登録商標または商標です。
- ・ 本製品に記載の会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

'10.03.05.v1.0 ∞

代理店